

新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）の前倒しについて

1 概要

- ▼ 医療・介護従事者など、下記①②③の対象者については、従来の「2回目接種から原則8か月以上」から「**6か月以上**」に前倒しする
 - ▼ 上記に含まれない65歳以上の高齢者（下記④）については、従来の「2回目接種から原則8か月以上」から「**7か月以上**」に前倒しする（令和4年2月から）。
- ※これに伴い、接種券等の発送を約1カ月～2週間、前倒しする。届き次第、予約と接種が可能

2 対象者及び接種券等の発送予定

「8カ月経過する月の前月中旬に送付」との当初予定を、下記の通り前倒しする

- ① **医療・介護・障害福祉サービス従事者のうち、接種券付き予診票で接種した人**
- ② **介護・障害福祉の通所サービス利用者及び高齢者施設等の入所者のうち、介護・障害福祉サービス利用者**

2回目接種日	接種券等発送日
令和3年6月	令和4年 1月17日(月)
令和3年7月1日～17日	令和4年 1月17日(月)
令和3年7月18日～31日	令和4年 1月31日(月)
令和3年8月1日～15日	令和4年 2月15日(火)
令和3年8月16日～31日	令和4年 2月28日(月)
令和3年9月1日～15日	令和4年 3月15日(火)
令和3年9月16日～30日	令和4年 3月31日(木)

※上記①②③については、医療機関・施設等で6カ月経過後及3回目未接種が確認できる場合は、**例外的に接種券がなくても前倒し接種可**

- ③ **高齢者施設等の入所者／医療機関の入院患者**
左記②で示した人のうち、介護・障害福祉サービス以外のサービス利用者及び入院患者で、前倒し接種をご希望の方は、施設等や医療機関にご相談ください。

- ④ **①②③に該当しない、65歳以上の人**

2回目接種月	接種券等発送日
令和3年6月	令和4年 1月17日(月)
令和3年7月	令和4年 1月31日(月)
令和3年8月	令和4年 2月28日(月)
令和3年9月	令和4年 3月31日(木)

★国が示す前倒し対象には含まれていない、訪問系の介護・障害福祉サービス従事者（ヘルパー等）も対象に含まれる

新型コロナウイルス追加接種（3回目接種）について

令和3年12月23日
第49回新型コロナウイルス
感染症対策本部会議資料
保健福祉委員会

1 接種体制 について

- 岡山市の対象者数は、約52万人（※令和3年12月21日時点）
- 市内の約**350**医療機関での**個別接種**を主とし、補完的に**集団接種**も実施。
- 令和4年1月17日から予診票等の書類を郵送開始。
- 同時期に、接種券の送付時期や予約方法を記した**チラシを市内全戸に配布し**、追加接種の周知に努める。
- 前倒し対象者以外の追加接種については、現在「2回目接種後8カ月」となっているが、今後国の動向を踏まえて対応。
- 国の職域接種については、令和4年3月から開始予定。国の職域接種とは別に岡山県においては、**県営接種会場**を設置予定。

2 交互接種 について

- 1・2回目と異なるワクチンを接種する「**交互接種**」が可能に。ファイザー社製と、武田／モデルナ社製が選べる。
武田／モデルナ社製が接種できる市内医療機関は**約160**。さらなる拡充に向け、医療機関と調整中
- 市に配分されるワクチンの比率は「ファイザー」と「武田／モデルナ」がおおよそ**6：4**の予定。

3 集団接種について

- ① 期 間：令和4年1月21日（金）～
- ② 実施会場：イオンモール岡山、天満屋岡山本店、岡山高島屋（時期により、実施会場が異なります）
- ③ 予約方法：岡山市コールセンター（Tel0120-780-910）と岡山県共通予約システムで受付
※予約開始日時 令和4年1月19日（水）午前8時30分
- ④ 使用ワクチン：ファイザー社製ワクチン、武田／モデルナ社製ワクチンを使用

※接種時間帯、開設日等、詳細は決まり次第、市ホームページ等でお知らせします

4 1・2回目の接種 について

- 1・2回目の接種を市内医療機関で継続実施中。接種を希望する人は、岡山市コールセンター（0120-780-910）もしくは、岡山県共通予約システムから予約を。

追加（3回目）接種に使用するワクチン についてのお知らせ

接種費用
無料
(全額公費)

**武田/モデルナ社のワクチンも
3回目の接種に使用できるようになりました**



◎ **接種の対象** 2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方

◎ **使用するワクチン**

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。ファイザー社は1・2回目の接種量と同量ですが、武田/モデルナ社は**半量**になります。

◎ **3回目の接種の安全性と効果**

安全性

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社 (2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社 (2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛 (78.3→83.0%)、疲労 (59.4→63.7%)	疼痛 (88.3→83.8%)、疲労 (65.4→58.7%) 頭痛 (58.8→55.1%)
10 - 50%	頭痛 (54.0→48.4%)、筋肉痛 (39.3→39.1%) 悪寒 (37.8→29.1%)、関節痛 (23.8→25.3%)	筋肉痛 (58.1→49.1%)、関節痛 (42.9→41.3%) 悪寒 (44.3→35.3%)、リンパ節症 (14.2→20.4%)
1 - 10%	38度以上の発熱 (16.4→8.7%) 腫脹 (6.8→8.0%)、発赤 (5.6→5.9%) リンパ節症 (※) (0.4→5.2%)	38度以上の発熱 (15.5→6.6%) 腫脹・硬結 (12.3→5.4%) 紅斑・発赤 (8.7→4.8%)

(注) 対象/人数：ファイザー2回目 16～55歳 /2,682人、ファイザー3回目 18～55歳 /289人、モデルナ2回目 18歳以上 /14,691人、モデルナ3回目 18歳以上 /167人
(注) 2回目接種と比べた3回目接種での発現割合： 5ポイント以上少ないもの、 5ポイント以上多いもの。
(注) 武田/モデルナ社のワクチンは、1・2回目は100µg、3回目は50µg接種している。
(※) ファイザー社のワクチンのリンパ節症は、接種後1か月以内のデータを記載。
出典：特例承認に係る報告書より

効果

3回目の接種をした人の方がしていない人よりも、新型コロナウイルスに感染する人や重症化する人が少ないと報告されています。

◎ **1・2回目と異なるワクチンを用いて3回目接種した場合の安全性と効果**

英国では、2回目接種から12週以上経過した後に、様々なワクチンを用いて3回目接種を行った場合の研究が行われ、その結果が報告されています。

安全性

3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目と同じワクチンを接種しても、異なるワクチンを接種しても安全性の面で許容されること

効果

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチン (※) を受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇すること

(※) 武田/モデルナ社ワクチンは、3回目は50µg接種することになっているが、本研究では100µg接種した結果が報告されている。



出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

よくあるご質問

Q.武田/モデルナ社のワクチンは副反応が強いと聞いていますが大丈夫ですか。

A.武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。

(注) 接種後の症状のうちリンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。 出典：特例承認に係る報告書より

Q.ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの効果に差はありますか。

A.1・2回目の接種では、ファイザー社と武田/モデルナ社のいずれも、2回目接種から約半年後も高い重症化予防効果(※)が維持されています。

ファイザー社と武田/モデルナ社のワクチンの1・2回目接種の効果を約半年間比較した観察研究では、武田/モデルナ社のワクチンの方が、感染予防、発症予防、重症化予防(※)の効果有意に高かったと報告されています。

(※) 重症化予防には入院予防を含む

出典：Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q.3回目接種はどのようにしたら受けられますか。

A.お住まいの市町村から3回目用の接種券等が送付されましたら、ワクチンを受けたい医療機関や会場をお探しのうえ、予約をお願いします。



Q.1回目・2回目の接種をまだ受けていませんが、まだ受けられますか。

A.受けられます。公費で受けられる期間は、現在のところ令和4年9月30日までです。この期間であれば、1・2回目接種も無料ですので、ご希望の方はお早めに受けてください。

◎ワクチンを受けるにはご本人の同意が必要です。

ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いいたします。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に対して差別的な対応をすることはあってはなりません。

◎予防接種健康被害救済制度があります。

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

申請に必要な手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。

感染予防対策
を継続して
いたください
をお願いします。



密集場所



密接場面



密閉空間

「3つの密(密集・密接・密閉)」の回避



マスクの着用



石けんによる
手洗い



手指消毒用アルコール
による消毒の励行

新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい情報については、厚生労働省ホームページの「新型コロナワクチンについて」のページをご覧ください。

厚労 コロナ ワクチン 検索



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。