

新型コロナワクチンの追加接種（3・4回目接種）の現状について

ポイント

【3回目接種について】

- ・接種券は2回目接種を終えた方ほぼ全員に送付が完了し、市内全人口比の進捗率は6月27日時点で57.0%
- ・課題である20代、30代の進捗率も40%台に達したが、引き続き着実に接種促進が必要
- ・3回目接種の効果は、発症予防効果や重症化予防効果等

【4回目接種について】

・4回目接種の目的は、重症化予防

- ・高齢者等（60歳以上）を対象とした接種券の発送が、6月30日（木）以降、本格化
- ・基礎疾患がある方等（60歳以上）、基礎疾患がある方等の4回目接種の着実に実施

区分		4回目接種	
接種券送付済人数	53.7万人	1.6万人	
接種完了人数	40.3万人	1,332人	
接種券の送付済人数対比	75.0%	—	
市内全人口対比	57.0%	—	
ポイント	○30歳代の接種率 57.5%（市内30歳代接種券の送付済人数対比） 45.3%（市内30歳代人口対比）	○高齢者（65歳以上）の接種率 30.5%（市内65歳以上接種券の送付済人数対比） 0.4%（市内65歳以上人口対比）	○20歳代の接種率 53.8%（市内20歳代接種券の送付済人数対比） 42.2%（市内20歳代人口対比）
		○60歳以上65歳未満の接種率 24.5%（市内60歳以上65歳未満接種券の送付済人数対比） 0.8%（市内60歳以上65歳未満人口対比）	○60歳以上65歳未満の接種率 24.5%（市内60歳以上65歳未満接種券の送付済人数対比） 0.8%（市内60歳以上65歳未満人口対比）
			1

新型コロナワクチンの追加接種（4回目接種）について

対象者等

- 重症化予防を目的として、3回目接種の完了から5か月以上が経過した
 - ①60歳以上の者
 - ②18歳以上60歳未満の者の中、基礎疾患有する者
 - ③18歳以上60歳未満の者の中、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認める者
- 現時点で接種の対象でない方も、今後、接種の対象となる場合があるため、接種券が必要を対象に、ファイザー社ワクチン及び武田／モデルナ社ワクチンを使用し1回追加接種を行う

対象者等のお知らせや接種券の発送時期

○接種券の発送は、3回目接種の完了から5か月経過した18歳以上の者に送付

※18歳以上60歳未満の方で、基礎疾患有ある方等は、かかりつけ医等と相談のうえ接種券を検討
※現時点では接種の対象でない方も、今後、接種の対象となる場合があるため、接種券が必要

3回目接種時期	4回目接種券送付時期	60歳以上	18歳～59歳	0.5万人
令和4年1月1日～15日	令和4年6月15日(水)	0.2万人		
令和4年1月16日～31日	令和4年6月30日(木)	4.0万人	1.3万人	
令和4年2月1日～15日	令和4年7月15日(金)	5.8万人	0.9万人	
令和4年2月16日～28日	令和4年7月29日(金)	4.5万人	1.7万人	
令和4年3月1日～15日	令和4年8月15日(月)	3.0万人	2.5万人	
令和4年3月16日～31日	令和4年8月31日(水)	1.3万人	2.6万人	
令和4年4月1日～15日	令和4年9月15日(木)	0.6万人	2.1万人	

これ以後も、上記ルールに沿ったスケジュールで月2回順次発送

高齢者等（60歳以上）を対象とした接種券の発送が、6月30日（木）以降、本格化します。

重症化予防の目的のため、4回目接種をお願いします。

新型コロナワクチンの接種場所について

○4回目接種も3回目接種と同体制で接種実施

①個別接種体制を維持：約400市内医療機関

※医療機関については、接種券に同封している医療機関一覧や市ホームページをご覧ください

②市内中心部で集団接種会場（7月～8月）

・場所：イオンモール岡山、岡山コンベンションセンター、岡山高島屋

・時間帯：13時から18時まで

・ワクチンの種類：日曜日から金曜日はモデルナ社ワクチン、土曜日はファイザーソーワクチン

【その他】夜間接種を希望される方は、金・土曜日に夜間接種を実施している県営接種会場（岡山県医師会館）をご利用ください

武田社ワクチン（ノババックス）の接種について

ワクチンの特徴

○ファイザーソーモデルナ社ワクチンに含まれるポリエチレングリコールを含まない

▶ポリエチレングリコールに対するアレルギーがあり、接種を控えていた方も接種可能

○武田社ワクチン（ノババックス）は、組み換えタンパクワクチンで、ファイザーソーモデルナ社ワクチンのmRNAワクチンとは異なる種類

▶ワクチンの多様性を確保（ワクチンの選択の幅が広がる）

接種対象者・接種間隔

○対象者：18歳以上の者

○接種間隔：初回接種 3週間（21日間）の間隔を空けて2回接種

▶追加接種（3回目）は、2回目の接種完了から6か月以上で交互接種も可能

※4回目は、使用できない

接種場所

○市内の26の個別医療機関において、6月25日以降、順次接種開始

○上記以外として、県営接種会場（川崎医科大学総合医療センター、岡山県医師会館）においても接種可能

【参考】（12歳以上）岡山市で取扱いをしている新型コロナワクチンについて

ワクチン名	ファイザー社（12歳以上）	モデルナ社	武田社（ノババイオクス）
ワクチン タイプ	mRNAワクチン	mRNAワクチン	組み換元タンパクワクチン
対象回数	1・2回目、3回目、4回目接種	1・2回目、3回目、4回目接種	1・2回目、3回目接種
接種間隔	1・2回目：21日間隔 3・4回目：5ヶ月以上	1・2回目：28日間隔 3・4回目：5ヶ月以上	1・2回目：21日間隔 3回目：6ヶ月以上
保管温度 保管期間	-75℃±15℃：12か月 -20℃±5℃：14日 2～8℃：1か月	-20℃±5℃：9か月 2～8℃：30日	2～8℃：9か月
副反応 (※)	疼痛：75.2% 疲労：48.5% 頭痛：40.3% 発熱：8.2%	疼痛：86.0% 疲労：49.0% 頭痛：45.7% 発熱：11.5%	疼痛・圧痛：55.0% 疲労：37.8% 頭痛：34.8% 発熱：3.0%
対象年齢	12歳以上	1・2回目：12歳以上 3回目、4回目：18歳以上	18歳以上
添加物	ポリエチレングリコール	ポリソルベート	

※各ワクチンの添付文書中の初回接種（1・2回目接種）後の副反応の発現割合による。

新型コロナワクチン接種数（3回目実績）について

新型コロナワクチン接種数（3回目実績）について

令和4年6月27日時点入力済み数値（保健管理課集計）					
区分	①対象者数 (人口)	②対象者数 (接種券交付済者)	③3回目接種回数	対人口造捗率 = ③/①	対接種券交付者進捗率 = ③/②
【高齢者】 65歳以上	195,000人	176,405人	167,528人	85.9%	95.0%
60歳以上65歳未満	39,000人	35,340人	31,621人	81.1%	89.5%
50歳以上60歳未満	93,000人	79,815人	63,484人	68.3%	79.5%
40歳以上50歳未満	101,000人	84,914人	57,354人	56.8%	67.5%
30歳以上40歳未満	81,000人	63,854人	36,726人	45.3%	57.5%
20歳以上30歳未満	77,000人	60,390人	32,471人	42.2%	53.8%
12歳以上20歳未満	53,000人	36,109人	13,574人	25.6%	37.6%
合計	639,000人	536,827人	402,758人	63.0%	75.0%
【12歳未満を含む全人口に対する接種率】		706,000人	-	402,758人	57.0%
- 11 -					

1 接種回数の数値はワクチン接種記録システム（VRS）のデータによる

2 対象者数はR3.4.1時点の住基人口、年齢区分はR4.4.1時点の年齢による。なお、対象外の12歳未満は67,000人

3 12歳以上20歳未満の欄の①対象者数（人口）53,000人には、1・2回目接種対象者の12歳以上18歳未満も含んでいる。