


## 煙の種類と副流煙に含まれる有害物質

SURGEON GENERAL'S REPORT



## 受動喫煙の害について

→資料⑤ 横浜市HPより  
厚労省リンクのリーフより 資料⑥→



## 資料⑦ 健康増進法(平成15年5月施行)

第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

## 資料⑧ 「受動喫煙防止対策について」 厚労省局長通知(平成22年2月25日)

### 2 法第25条の規定の対象となる施設

、、、、、「その他の施設」は、鉄道駅、バスターミナル、、、、、

### 3 今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性

、、、、特に、屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である。

### 4 受動喫煙防止措置の具体的方法

(2)、、、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないことはもちろんのこと、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努める必要がある。

(平成24年10月に上記通知の徹底を図る通知が出されている)

## 軽く考えていませんか？受動喫煙の害

他の人のタバコの煙を吸うくらい大した影響はないだろ、と考えてはいませんか？喫煙は、本人の健康にとってよくないのはもちろんですが、タバコを吸わない周りの人の健康にもさまざまな悪影響を及ぼします。とくに小さな子どもは、タバコの煙によって大人とは異なる深刻な影響を受ける可能性があります。

### 受動喫煙による影響が報告されている健康被害などの例

#### すぐにあらわれる影響

- ・目の痛み、目がしみる<sup>②</sup>
- ・のどの痛み、咳<sup>③</sup>
- ・心拍数の増加<sup>④</sup>
- ・手足の冷え<sup>⑤</sup>



#### 長期的な受動喫煙による影響

- ・脳卒中<sup>⑥</sup>
- ・高血圧<sup>⑦</sup>
- ・喉頭がん<sup>⑧</sup>
- ・糖尿病<sup>⑨</sup>
- ・肺がん<sup>⑩</sup>
- ・膀胱がん<sup>⑪</sup>
- ・気管支喘息<sup>⑫</sup>
- ・乳がん<sup>⑬</sup>
- ・心臓病<sup>⑭</sup>
- ・子宮頸がん<sup>⑮</sup>
- ・動脈硬化<sup>⑯</sup>



#### 妊婦、新生児への影響

- ・流産、早産<sup>⑰</sup>
- ・乳幼児突然死症候群<sup>⑱</sup>
- ・新生児の低体重化<sup>⑲</sup>
- ・新生児の将来の肥満、糖尿病<sup>⑳</sup>



① 佐藤・伊藤・鈴木、等「日本における喫煙と健康」、『医療と社会』、2000; 24(2): 249-252  
② 万葉社「健康問題」、第1回「喫煙と健康」、2000年1月号、『医療と社会』、2000; 24(2): 249-252  
③ 佐藤・伊藤・鈴木、等「日本における喫煙と健康」、『医療と社会』、2000; 24(2): 249-252  
④ 『Type B Reactions to Nicotine』、S. S. 1998; 80(1): 20-23; 1997; 13(1): 1-17  
⑤ 『Kaneko H et al.『Cigarette smoking』』、H. 2000; 27(7): 20-23; 1997; 13(1): 1-17  
⑥ 『Kawachi I et al.『Cigarette smoking』』、H. 2000; 27(7): 20-23; 1997; 13(1): 1-17  
⑦ 『Kawachi I et al.『Cigarette smoking』』、H. 2000; 27(7): 20-23; 1997; 13(1): 1-17  
⑧ 『Lindahl T et al.『Am J Epidemiol』』、H. 1999; 150(2): 102-107  
⑨ 『Lindahl T et al.『Am J Epidemiol』』、H. 1999; 150(2): 102-107  
⑩ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395  
⑪ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395  
⑫ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395  
⑬ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395  
⑭ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395  
⑮ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395  
⑯ 『Mackay J et al.『The International Journal of Cancer』』、H. 2000; 89(2): 393-395

#### 子どもにあたえる影響

- ・中耳炎<sup>㉑</sup>
- ・言語能力の低下<sup>㉒</sup>
- ・気管支喘息<sup>㉓</sup>
- ・注意力散漫<sup>㉔</sup>
- ・呼吸器感染症<sup>㉕</sup>
- ・呼吸機能の低下<sup>㉖</sup>
- ・小児がん<sup>㉗</sup>
- ・身体発育の低下<sup>㉘</sup>
- ・歯肉の着色<sup>㉙</sup>



受動喫煙やシンボルマークについての詳しい情報はこちらから

大切な子どもを守りたいから [www.sugu-kinen.jp/symbol-mark/](http://www.sugu-kinen.jp/symbol-mark/)

家族の禁煙を応援しよう！お医者さんと行う禁煙治療についての詳しい情報はこちらから▶▶▶ [すぐ禁煙.jp](http://www.sugu-kinen.jp) ([www.sugu-kinen.jp](http://www.sugu-kinen.jp))

2012年1月作成  
C4X1109MA